















	<b>Unterfluraufrollvorrichtungen für Rollladenabdeckungen</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Rabatt</b>	<b>Preis €* St</b>
	<p><b>Unterfluraufrollvorrichtung 335/170</b> zum nachträglichen Einbau, mit Kettenantrieb, Motor 24 Volt DC, inkl. Aufputz-Jalousienschalter, autom. Endabschaltung, Netzgerät, V2A Wickelwelle 129 mm Ø, Pendellager, max. Beckengröße richtet sich nach der Einbautiefe und Art und Größe des Rollladenprofils</p> <p>max. Beckenbreite: 600 cm / andere Breiten auf Anfrage</p>			
	<p><b>Version 1 Standard</b> Motorkasten über dem Wasserspiegel hängend Einbautiefe bis 52,5 cm (Beckenkante / Mitte Wickelwelle)</p>	772		4.366,77 € St
	<p><b>Version 1</b> Motorkasten über dem Wasserspiegel hängend Einbautiefe bis 150 cm (Beckenkante / Mitte Wickelwelle)</p>	773		4.586,77 € St
	<p><b>Version 2 Standard</b> Motorkasten auf dem Beckenrand stehend Einbautiefe bis 52,5 cm (Beckenkante / Mitte Wickelwelle)</p>	776		4.366,77 € St
	<p><b>Version 2</b> Motorkasten auf dem Beckenrand stehend Einbautiefe bis 150 cm (Beckenkante / Mitte Wickelwelle)</p>	774		4.586,77 € St
	<p><b>Unterfluraufrollvorrichtung VR 6 WD</b> mit Wanddurchbruch Motor 24 Volt DC, max. Leistung 80 Nm, inkl. Aufputz-Jalousienschalter, mechan. Endabschaltung, Netzgerät, V2A Wickelwelle 129 mm Ø, Pendellager, max. Beckengröße richtet sich nach der Einbautiefe und Art und Größe des Rollladenprofils</p> <p>max. Beckenbreite: 600 cm / andere Breiten auf Anfrage</p>			
	<p><b>für 250 mm Wandstärke / Fliesenbecken</b></p>	3687		5.324,90 € St
	<p><b>für 250 mm Wandstärke / Folienbecken</b></p>	3804		5.324,90 € St
	<p><b>für 300 mm Wandstärke / Fliesenbecken</b></p>	3803		5.512,71 € St
	<p><b>für 300 mm Wandstärke / Folienbecken</b></p>	3805		5.512,71 € St

	Unterfluraufrollvorrichtungen für Rollladenabdeckungen	Art.-Nr.	Rabatt	Preis €* St
	<p><b>Unterfluraufrollvorrichtung VR 12 WD</b> mit Wanddurchbruch geeignet für große Becken und/oder große Einbautiefen, Motor 24 Volt DC, inkl. Aufputz-Jalousienschalter, mechan. Endabschaltung, elektronische Ansteuerung, max. Antriebsleistung 120 Nm, Netzgerät, V2A Wickelwelle 129 mm Ø, Pendellager, max. Beckengröße richtet sich nach der Einbautiefe und Art und Größe des Rollladenprofils</p> <p>max. Beckenbreite: 600 cm / andere Breiten auf Anfrage</p> <p><b>für 250 mm Wandstärke / Fliesenbecken</b> <b>für 250 mm Wandstärke / Folienbecken</b></p> <p><b>für 300 mm Wandstärke / Fliesenbecken</b> <b>für 300 mm Wandstärke / Folienbecken</b></p>	<p>4057 3845  4056 4256</p>	<p>   5.765,94 € 5.765,94 €  5.953,65 € 5.953,65 €</p>	<p>   St St  St St</p>
	<p><b>Unterfluraufrollvorrichtung VR 30 WD</b> mit Wanddurchbruch geeignet für große Becken und/oder große Einbautiefen, Motor 24 Volt DC, inkl. Aufputz-Jalousienschalter, mechan. Endabschaltung, elektronische Ansteuerung, max. Antriebsleistung 250 Nm, Netzgerät, V2A Wickelwelle 129 mm Ø, Pendellager, max. Beckengröße richtet sich nach der Einbautiefe und Art und Größe des Rollladenprofils</p> <p>max. Beckenbreite: 600 cm / andere Breiten auf Anfrage</p> <p><b>für 250 mm Wandstärke / Fliesenbecken</b> <b>für 250 mm Wandstärke / Folienbecken</b></p> <p><b>für 300 mm Wandstärke / Fliesenbecken</b> <b>für 300 mm Wandstärke / Folienbecken</b></p>	<p>4183 4253  4254 4255</p>	<p>   6.736,88 € 6.736,88 €  6.925,73 € 6.925,73 €</p>	<p>   St St  St St</p>
	<p><b>Unterfluraufrollvorrichtung VR 6 WD / Polyesterb.</b> mit spez. Edelstahlwandverschraubung für Polyesterbecken Motor 24 Volt DC, inkl. Aufputz-Jalousienschalter, mechan. Endabschaltung, Netzgerät, V2A Wickelwelle 129 mm Ø, Pendellager, Unterlegkeile für die jeweilige Wandneigung, max. Beckengröße richtet sich nach der Einbautiefe und Art und Größe des Rollladenprofils</p> <p>max. Beckenbreite: 600 cm / andere Breiten auf Anfrage</p> <p><b>Beckenwandneigung 3°</b> <b>Beckenwandneigung 4°</b> <b>Beckenwandneigung 5°</b> <b>Beckenwandneigung 6°</b> <b>Beckenwandneigung 7°</b></p>	<p>881 882 883 884 885</p>	<p>5.175,83 € 5.175,83 € 5.175,83 € 5.175,83 € 5.175,83 €</p>	<p>St St St St St</p>

	<b>Unterfluraufrollvorrichtungen für Rollladenabdeckungen</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Rabatt</b>	<b>Preis €* St</b>	
	<p><b>Unterfluraufrollvorrichtung VR 120 Atlantis mit Rohrmotor für den Innenbereich - Kunststoffausführung</b></p> <p>geeignet für große Becken und/oder große Einbautiefen, Motor 24 Volt DC, inkl. Aufputz-Jalousienschalter, Impuls- Endabschaltung, elektronische Ansteuerung, max. Antriebs- leistung 120 Nm, Netzgerät, V2A Wickelwelle 129 mm Ø, Pendellager, speziell Wanddurchführung für die Kabelzuleitung der Stromversorgung,max. Einbautiefe richtet sich nach der Beckengröße und Art und Größe des Rollladenprofils</p> <p>max. Beckenbreite: 600 cm / andere Breiten auf Anfrage</p> <p>für 250 mm Wandstärke / Fliesenbecken für 250 mm Wandstärke / Folienbecken</p> <p>für 300 mm Wandstärke / Fliesenbecken für 300 mm Wandstärke / Folienbecken</p>	4160		5.377,50 €	St
	<p><b>Unterfluraufrollvorrichtung VR 120 Atlantis mit Rohrmotor für den Innenbereich - Kunststoffausführung</b></p> <p>geeignet für große Becken und/oder große Einbautiefen, Motor 24 Volt DC, inkl. Aufputz-Jalousienschalter, Impuls- Endabschaltung, elektronische Ansteuerung, max. Antriebs- leistung 120 Nm, Netzgerät, V2A Wickelwelle 129 mm Ø, Pendellager, max. Einbautiefe richtet sich nach der Beckengröße und Art und Größe des Rollladenprofils,</p> <p>Ausführung 1: nur die Kabelzuleitung wird mit einem VA-Blech verblendet</p> <p>Ausführung 2: zum Einhängen mit max. 150 cm VA-Blech</p> <p>max. Beckenbreite: 600 cm / andere Breiten auf Anfrage</p> <p style="text-align: center;"><b>Alle anderen Abmessungen und Einbautiefen auf Anfrage!</b></p>	4311		5.544,90 €	St
		4347		5.765,94 €	St

	Unterfluraufrollvorrichtungen für Rollladenabdeckungen	Art.-Nr.	Rabatt	Preis €* St
	<p><b>Unterfluraufrollvorrichtung VR 120 Atlantis mit Rohrmotor für den Außenbereich - Edelstahlausführung</b></p> <p>geeignet für große Becken und/oder große Einbautiefen, Motor 24 Volt DC, inkl. Aufputz-Jalousienschalter, Impuls- Endabschaltung, elektronische Ansteuerung, max. Antriebs- leistung 120 Nm, Netzgerät, V2A Wickelwelle 129 mm Ø, Pendellager, spezial Wanddurchführung für die Kabelzuleitung der Stromversorgung,max. Einbautiefe richtet sich nach der Beckengröße und Art und Größe des Rollladenprofils</p> <p>max. Beckenbreite: 600 cm / andere Breiten auf Anfrage</p> <p>für 250 mm Wandstärke / Fliesenbecken für 250 mm Wandstärke / Folienbecken</p> <p>für 300 mm Wandstärke / Fliesenbecken für 300 mm Wandstärke / Folienbecken</p>	4359		5.765,94 €
	<p><b>Unterfluraufrollvorrichtung VR 120 Atlantis mit Rohrmotor für den Außenbereich - Edelstahlausführung</b></p> <p>geeignet für große Becken und/oder große Einbautiefen, Motor 24 Volt DC, inkl. Aufputz-Jalousienschalter, Impuls- Endabschaltung, elektronische Ansteuerung, max. Antriebs- leistung 120 Nm, Netzgerät, V2A Wickelwelle 129 mm Ø, Pendellager, max. Einbautiefe richtet sich nach der Beckengröße und Art und Größe des Rollladenprofils,</p> <p>Ausführung 1: nur die Kabelzuleitung wird mit einem VA-Blech verblendet</p> <p>Ausführung 2: zum Einhängen mit max. 150 cm VA-Blech</p> <p>max. Beckenbreite: 600 cm / andere Breiten auf Anfrage</p> <p><b>Alle anderen Abmessungen und Einbautiefen auf Anfrage!</b></p>	4360		5.934,38 €
		4361		6.154,27 €

	<b>Abdeckroste und Schachtabdeckungen / Sitzbank für Unterfluraufrollvorrichtungen</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Rabatt</b>	<b>Preis €* l/m</b>	
	<p><b>Abdeckrost für Unterfluraufrollvorrichtungen mit Rollladenschacht</b></p> <p>Konstruktion aus weißen PVC-Kunststoffprofilen oder Bangkiraiholz, beckenseitig mit Sturzbalken aus Edelstahl und Auflegewinkel, gem. Zeichnung 82-A001A , Rostbreite bis max. 80 cm</p> <p>Ausführung in Kunststoff</p> <p>Ausführung in Bangkiraiholz</p>	888 3645		689,90 € 689,90 €	l/m l/m
	<p><b>Abdeckrost für Unterfluraufrollvorrichtungen im Beckenboden</b></p> <p>Konstruktion aus weißen PVC-Kunststoffprofilen, becken-seitig mit Sturzbalken aus Edelstahl, und Auflegewinkel, gem. Zeichnung 82-A001A , Rostbreite bis max. 80 cm</p> <p><b>Preis für Rostbreiten über 80 cm auf Anfrage!</b></p>	888		689,90 €	l/m
	<p><b>Sitzbank für Unterfluraufrollvorrichtungen</b></p> <p>Sitzfläche aus weißen Kunststoffprofilen, V2A-Sturzbalken mit VA Aufnahmetaschen zur Verschraubung an der Beckenwand, Kunststoffgleiter, bis Rollladenwickeldurchmesser 45 cm</p> <p><b>für andere Wickeldurchmesser bitte anfragen!</b></p>	3330		612,71 €	l/m
	<p><b>Frontblende für Unterfluraufrollvorrichtungen</b></p> <p>Kunststoffprofile weiß, fertig konfektioniert zum verschrauben mit vorhandenem Sturzbalken der Sitzbank</p>	3345		263,96 €	l/m