






	Sicherheitsabdeckungen	Art.-Nr.	Rabatt	Preis €* Anfrage	
	<p>Sicherheitsabdeckung VR Lock Top Top</p> <p>vollautomatische Oberflurabdeckung im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Aluminiumwelle 155 mm Durchm. 1 Hydraulikmotor am Wellenende mit Halter - Befestigung auf Bodenplatte 1 Hydraulikpumpe 2 Hydraulikschläuche 1 Aluminium-Lastenstange am Membranende 1 elastische PVC-Membran, UV-behandelt mit abriebfester Schutzverstärkung 1 Satz Führungsschienen zur Befestigung auf der Bodenplatte (Top) 1 Schlüsselschalter mit Selbsthaltung <p>zzgl. Schutzkit oder Bank-Verkleidung (Einsatz zwingend)</p>	4877		Anfrage	St
	<p>Sicherheitsabdeckung VR Lock Top Flat</p> <p>vollautomatische Oberflurabdeckung im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Aluminiumwelle 155 mm Durchm. 1 Hydraulikmotor am Wellenende mit Halter - Befestigung auf Bodenplatte 1 Hydraulikpumpe 2 Hydraulikschläuche 1 Aluminium-Lastenstange am Membranende 1 elastische PVC-Membran, UV-behandelt mit abriebfester Schutzverstärkung 1 Satz Führungsschienen zur Befestigung in der Bodenplatte (Flat) 1 Schlüsselschalter mit Selbsthaltung <p>zzgl. Schutzkit oder Bank-Verkleidung (Einsatz zwingend)</p>	4958		Anfrage	St
	<p>Schutzkit für Mechanik</p> <p>Einsatz zwingend bei Ausführung ohne Bank zuzüglich zum Preis der Rasterpreisliste</p>	4959		659,20 €	St
	<p>Bank - Verkleidung</p> <p>mit weißen oder sandfarbenen PVC-Lamellen Berechnungsgrundlage: Schienenabstand + 1 Meter zuzüglich zum Preis der Rasterpreisliste</p>	4960		257,50 €	lfm
	<p>Bank - Verkleidung</p> <p>mit Lamellen aus exotischem Holz Berechnungsgrundlage: Schienenabstand + 1 Meter zuzüglich zum Preis der Rasterpreisliste</p>	4961		3.038,50 €	lfm
	<p>Schutzkit für Mechanik</p>	4959		659,20 €	St

	Sicherheitsabdeckungen	Art.-Nr.	Rabatt	Preis €* Anfrage	St
	<p>Sicherheitsabdeckung VR Under Top vollautomatische Unterflurabdeckung im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Aluminiumwelle 155 mm Durchm. 1 Hydraulikmotor am Wellenende mit Halter - Einbau in einem Trockenschacht am Beckenende 1 Hydraulikpumpe 2 Hydraulikschläuche 1 Aluminium-Lastenstange am Membranende 1 elastische PVC-Membran, UV-behandelt mit abriebfester Schutzverstärkung 1 Satz Führungsschienen zur Befestigung auf der Bodenplatte (Top) 1 Schlüsselschalter mit Selbsthaltung 	4927		Anfrage	St
	<p>Sicherheitsabdeckung VR Under Flat vollautomatische Unterflurabdeckung im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Aluminiumwelle 155 mm Durchm. 1 Hydraulikmotor am Wellenende mit Halter - Einbau in einem Trockenschacht am Beckenende 1 Hydraulikpumpe 2 Hydraulikschläuche 1 Aluminium-Lastenstange am Membranende 1 elastische PVC-Membran, UV-behandelt mit abriebfester Schutzverstärkung 1 Satz Führungsschienen zur Befestigung in der Bodenplatte (Flat) 1 Schlüsselschalter mit Selbsthaltung 	4962		Anfrage	St
	<p>Sicherheitsabdeckung VR Under Under vollautomatische Unterflurabdeckung im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Aluminiumwelle 155 mm Durchm. 1 Hydraulikmotor am Wellenende mit Halter - Einbau in einem Trockenschacht am Beckenende 1 Hydraulikpumpe 2 Hydraulikschläuche 1 Aluminium-Lastenstange am Membranende 1 elastische PVC-Membran, UV-behandelt mit abriebfester Schutzverstärkung 1 Satz Führungsschienen zur Befestigung unter dem Beckenrand 1 Schlüsselschalter mit Selbsthaltung 	4963		Anfrage	St
	<p>Abdeckrost - PVC PVC, Farbe: weiß, sand</p>	4964		130,00 €	lfm

	Sicherheitsabdeckungen	Art.-Nr.	Rabatt	Preis €* m²	
	Sicherheitsabdeckung VR Pool Evolution Opak	4646		55,00 €	m ²
	<p>Ausf. Evolution , Haltestangen aus halbrunden, eloxierten Aluminiumprofilen, modulare Bahnen aus verstärktem, elastischem Verbundstoff mit abriebfesten Finish und Befestigungssystem / Preis zuzüglich Fracht vom Herstellerwerk</p> <p>für alle Beckenformen bis 11 x 5 mtr. geeignet</p> <p>Typengeprüft nach Norm NF P 90-308 (geprüft vom Laboratoire National d'Essais)</p>				
	Automatik	4968	1.004,00 €	St	
	Zusatzausstattungen				
	Zusätzliche Handkurbel	4969	97,60 €	St	
	Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium mit Plyamidendstücken (zwingend erforderlich für Seitentritten)	4970	72,40 €	St	
	Ausschnitt für Treppe (in rechteckiger Form)	4971	57,80 €	St	
Ausschnitt für Leiter oder Filterblock	4972	95,80 €	St		
Schnee-Kit	4973	21,10 €	lfm		
Wind-Kit	4974	59,00 €	St		
	Sicherheitsabdeckung VR Safe Filtrante	4647		21,70 €	m ²
	<p>Sicherheitsabdeckung für den Winter, bestehend aus gewebten PE-Netz, wodurch langfristige Widerstandsfähigkeit und Maßstabilität gewährleistet werden kann, Behandelt gegen UV-Einstrahlung und Pilze Preis zuzüglich Fracht vom Herstellerwerk</p> <p>Farben: blau/schwarz oder grün/schwarz</p> <p>für alle Beckenformen bis 12 x 6 mtr. geeignet</p> <p>Typengeprüft nach Norm NF P 90-308 (geprüft vom Laboratoire National d'Essais)</p>				